

防炎2類メッシュシート



◆特徴◆

- 1. メッシュ状のポリエステル織物にPVC樹脂 コーティングをしたメッシュシートです。
- 2. 軽量かつ柔軟な材質で取付け・取外しが簡単に出来ます。
- 3. ペンキ等の飛散防止にも最適です。
- 4. 公益財団法人 日本防炎協会の防炎試験に合格しています。



★ 工事用シートの防炎性能を 表示するラベル

◆規格

素材	ポリエステル 平織		
色(在庫)	黒・灰・青・緑・紺		
色(特注)	白・紺・その他色		
重量(g/m²)	130		
引張強度※1 (N/3cm)	タテ	530	
	≡□	505	
伸率(%)	タテ	21	
	∃⊐	20	

- ※1 試験方法 JIS L1096A法 ストリップ法
- ※ 上記試験結果は測定値であり、ロット 全体を保証するものではありません。

●識別ラベルと縫製糸が同色

・識別ラベルは下記にて色分けされており、 縫製糸も同色です。

	UU * 称¥	400	7 100	ם יטו	-
		0	1,500X6,300	u n	0
	0	1,200 × 6,30	0 a a	0	
				A	
0	9	00X6,300 🚍	0		

1500・青 1200・黄 900・赤

一目で必要なシートを見つける事が可能です。

◆サイズ・色

サイズ(m)・色							
メーター			インチ				
黒·灰·青		黒·灰	黒				
1.8 × 7.2	1.8 × 6.3	1.8 × 5.4	1.829 × 10.2	1.829 × 5.1			
1.5 × 7.2	1.5 × 6.3	1.5 × 5.4	1.525 × 10.2	1.525 × 5.1			
1.2 × 7.2	1.2 × 6.3	1.2 × 5.4	1.219 × 10.2	1.219 × 5.1			
0.9×7.2	0.9×6.3	0.9 × 5.4	0.914×10.2	0.914×5.1			
0.6×7.2	0.6 × 6.3	0.6 × 5.4	0.610×10.2	0.610 × 5.1			
0.4×7.2	0.4×6.3	0.4 × 5.4	0.3×10.2	0.3×5.1			
0.3 × 7.2	0.3×6.3	0.3×5.4					

※ 上記以外のサイズ・色もフルオーダーで製作可能です。

●サンプルメッシュシートも各種取り揃えております

